

TEKNINEN RAIDERI

Tämä raideri tarkoittaa Virve Rosti, Freeman & Menneisyyden Vangit yhtyeen esiintymiseen liittyvät ääni- ja valotekniset tarpeet.

Huom! Olethan yhteydessä meihin viimeistään 2 vk ennen tapahtumaa.

KULJETUS :

Tekniikka liikkuu pitkällä & korkealla pakettiautolla 7 m x 2,6 m.

Auton purku hoidetaan 2,4 m pitkää ramppia käyttäen.

Auton rekisterinumero : TZX-269 .

RAKENNUS & PURKU :

Mikäli keikkapaikalla auton ja esiintymislavan välillä on portaita, on tilaaja velvoitettu järjestämään 2 kpl apukantajaa sisään- ja uloslähdön yhteydessä.

PA :

Käytämme esityksessä tapahtuman / festivaalin PA:ta, jonka tulee olla toimiva äänijärjestelmä, joka on mitoitettu tilan kokoon ja käyttötarkoitukseen, kattaen hyvin koko yleisön.

Klubikeikat hoituvat omalla PA:lla.

MON :

Äänimikserille, sekä muille laitteille tarvitsemme 3m x 2m tilan lavan läheisyydestä, josta on esteetön näköyhteys lavalle, ulkoilmakeikoilla alueen tulee olla sateen pitävä.

Tuomme mukana (Allen Heat SQ6) mikserin ja stageräkin.

Tarvitsemme tätä varten 230 V 1kpl (16 A) sähkön.

Lavalle tarvitsemme (1) kpl kulmamonitoreita lavakartan osoittamalla tavalla käyttöömmme omalla päätekanavalla.

FOH:

2 m x 1 m tila FOH alueelta, josta kuulee hyvin koko äänijärjestelmän.

Ulkoilma keikoilla aidattu alue, sekä sateen pitävä telttä.

Tuomme mukana (Allen Heat SQ 6) mikserin, jolle min. CAT 5 kaapeli monitori ja FOH mikserin välille.

230V sähkö, analoginen L&R saatavilla FOH:sta ja stageräkistä.

AES Out FOH:sta.

KAPELOINTI, STÄNDIT JA MIKROFONIT :

Mukanamme kulkee mikrofoni-kaapelointi, ständit, mikrofonit, lavasähköt, sekä 1kpl 12ch ja 2 kpl 8 ch lavahakuja, joiden pituus (15m) Drum (A) , Key (B) ja Voc (C)

Festivaaleilla käytämme aina omia mikrofoneja ja mieluusti lavahakujamme, teline asiat ennalta sovitusti.

LANGATTOMAT :


Tapahtumissa olisi toivottavaa, että tilaajan puolelta olisi järjestetty taajuuskordinointi. Käytössämme olevat langattomat.

1 x Shure QLXD KSM 9 solistilangattoman H51 534.000-598.000MHz kaistalla.


1 x Sennheiser EW 300 G3 IEM kuuntelu A-ikkunassa 516.000-558.000

4 x Sennheiser EW 300 G3 IEM kuuntelua G-ikkunassa 566.000-608.000 kaistalla.

CH	Instrumentti	HAKU A/B	MIC / DI	Ständi	+48 V
1	BD	A 1	Beta 52	Matala puomi	Kyllä
2	SN	A 2	SM 57	Matala puomi	
3	Tom	A 3	Opus	Clamp	Kyllä
4	Tom	A 4	Opus	Clamp	Kyllä
5	Ftom	A 5	Opus	Clamp	Kyllä
6	OH	A 6	AKG C 451	Korkea puomi	Kyllä
7	OH	A 7	AKG C 451	Korkea puomi	Kyllä
8	Hihat	A 8	AKG C 451	Puoli korkea puomi	Kyllä
9	Bass	A9	XLR		
10	GTR Freeman	B 8	Sennheiser 609	Matala puomi	
11	GTR Nude L	C1	XLR		
12	GTR Nude R	C2	XLR		
13	KEY (L) Alempi	B 1	DI		Kyllä
14	KEY (R) Alempi	B 2	DI		Kyllä
15	ORGAN (L) Ylempi	B 3	DI		Kyllä
16	ORGAN (R)Ylempi	B 4	DI		Kyllä
17	ACC	B 5	DI		Kyllä
18	AC.GT Freeman	B 6	BETA 57	Clamp puomista	
19	Voc Key	B 7	SM 58	Pitkä puomi	
20	Voc Freeman	C 3	Neuman KSM 105	Pitkä puomi	Kyllä
21	Voc Virve		WL KSM 9	Suora limppu	
22	Voc Bass	C 4	SM 58	Pitkä puomi	
23	Voc GTR	C 5	SM 58	Pitkä puomi	
24	AMB L	C 6		Clamppi	
25	AMB R	C 7		Clamppi	



Raiserit eivät ole välttämättömiä, mutta mikäli nopea vaihto aika, niin suotavia.



VALOT & TAUSTALAKANA :

Mukanamme ei kulje valomiestä, joten tapahtuman valomies saa vapaat kädet show:n toteutuksessa, savua ja usvaa saa käyttää.

Mukanamme kulkee taustakangas mitoiltaan 10m lev x 6m korkeus, kiinnitys torimummot (mukana), tai kankaan narulenkkeillä, tämän asentamiseen ja purkamiseen toivotaan festareiden apukäsien työpanosta.

TEKNIIKAN YHTEYSTIEDOT :

LM SHOWTEC OY :

SALIÄÄNI : Lassi Mertaranta
 GSM : 040-4100523
 KOTISIVUT : www.lmshowtec.fi
 EMAIL : lassi.mertaranta@lmshowtec.fi
 MONITORIT : Eero Harden
 GSM : 040-515 3701

