


OHJELMATOIMITUSSOPIMUKSESSA JA SEN LIITTEISSÄ MAINITTUJEN YKSITYISKOHTIEN TARKKA NOUDATTAMINEN ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ!

Yhteystiedot:
Tomi "Sheriffi" Saarela
email: tomi.saarela@popeda.fi
gsm: +358 40 705 7554

**KIERTUEMANAGERI, YHTEYDENOTOT**

Ota yhteyttä kaikissa teknisissä ja käytännön asioissa. mm: aikataulut, logistiikka, majoitus, turvallisuus, catering, ääni-, valo- ja lavatekninen-toteutus.

Leikkaa talteen



Yhteystiedot:
Mika "Lamppari" Lamminsivu
email: mika.lamminsivu@gmail.com
gsm: +358 40 754 5337

FOH

Oma etupää (Yamaha CL3) on poikkeuksetta mukana.
Muu tarvittava tieto löytyy input-listasta ja lavakartasta.
PA:n tulee olla riittävän tehokas ja laadukas!!!
Kytkeytyminen talon järjestelmään FOH-tiskistä joko AES/EBU tai analoginen left/right. Jos olet epävarma laitteistosi suhteen, OTA YHTEYTTÄ! ROK!!!



Leikkaa talteen



Yhteystiedot:
Ville Nenonen
email: nenonenville@gmail.com
gsm: +358 400 885 915

MON

Tarvitsemme esiintymispaikalta:
- 16A voimavirta
- laadukkaat sidefillit, syötöt monitoritiski
- CAT-linja FOH ja MON välille
- tilaa monitorilandalille min. 3 x 2 m
Tuomme omat mikserit, monitorit, mikit ja lavakaapeloinnin



Leikkaa talteen




Yhteystiedot:
Jarmo Kallio
email: jarmo.kallio@livetuoanto.fi
gsm: +358 40 177 7778

LIGHTS

Tarvitsemme ehjät ja määrällisesti riittävät valolaitteet. Laitteensa tunteva valohenkilö paikan päällä.





LANGATON LAITTEISTO

Tarvitsemme 13 kanavaa häiriövapaita taajuuksia sekä **taajuuskoordinoinnin** hyvissä ajoin ennen soundcheckiä.

IEM: 5 x Sennheiser EW300 G3-lähetin B-band 626-668 MHz
3 x Sennheiser EW300 G3-lähetin A-band 516-558 MHz

Mic: 4 x Sennheiser EW500 G3-vastaanotin G-band 566-608 MHz
1 x Shure ULXD4-vastaanotin G51-band 470-534 Mhz

Talolta 2 kpl tukevia rappusia rumpuriserin eteen

LINJA-AUTO RMG-447

Orkesterin linja-autolle on osoitettava turvallinen pysäköinti-alue tapahtumapaikan välittömästä läheisyydestä, jossa sähkömahdollisuus 16 A-schuko.

Linja-auto on 13,5 m pitkä, 3,6 m korkea, 2,6 m leveä. Purkupituus perälaudalla 20 m. Purkualueelta esiintymislavalle oltava roudausramppi. Esiintymislavan minimikoko 10 x 7 m vapaata tilaa.

4 kpl työkuntoisia apukäsiä paikanpäällä load-in ja load-out



INPUTLISTA 2023

CH	INSTRUMENT	NOTICE
1	BD L	
2	BD R	
3	SN (TOP)	
4	SN (BOTTOM)	
5	HH	+48v
6	RIDE	+48v
7	RT1	
8	RT2	
9	FT1	
10	FT2	
11	FT3	
12	OH (L)	+48v
13	OH (R)	+48v
14	BASS LINE	
15	GTR (L)	
16	GTR (R)	
17	KEY (L)	+48v
18	KEY (R)	+48v
19	LESLIE (L)	
20	LESLIE (R)	
21	LESLIE (B)	
22	VOC (BASS)	
23	VOC (LEAD)	
24	VOC (GTR)	
25	TROMBONE	
26	TRUMPET	
27	SAXOPHONE	
28	SPARE VOC	
29		
30		