

NELJÄ RUUSUA

TEKNINEN RIDER KLUBIT 2022

TÄMÄ TEKNINEN RIDER ON OSA ESIINTYMISSOPIMUSTA.

YHTEYSTIEDOT:

Tekniikka & Kiertuemanageri :

Temi Kinnunen 050 5940845 temi.kinnunen@hoglive.fi

Keikkamyynti:

Kari Pössi 050 5641950 possi@piikkikasvi.fi

Lataa uusin versio tästä: <http://www.tinyurl.com/neljaruusua2022>

The logo for Hög, featuring the word "hög" in a bold, black, lowercase sans-serif font. The letter 'ö' has two small squares above it, and the 'g' has a distinctive shape with a curved bottom.

PIIKKIKASVI
AGENCY OY

LOAD IN

- Liikumme 15 metriä pitkällä linja-autolla. (purkupituus 18m)
Auton purku tapahtuu perästä liftillä sekä sivuluukuista.
Bussimme tarvitsee turvallisen sekä maksuttoman parkkipaikan roudausoven läheltä.
- Tarvitsemme sisään- ja ulosroudaukseen 4 kappaletta työkykyisiä apukantajia. Laatikoita on paljon ja ne ovat painavia.
- Sisäänroudaukseen, rakentamiseen sekä soundcheckiin tarvitsemme aikaa noin 4 tuntia saapumisestamme.

ESIINTYMISLAVA

- Esiintymislavan tulee olla tasainen, turvallinen sekä tyhjä kaikesta ylimääräisestä tavarasta saapuessamme.
- Esiintymislavan minimikoko 7m x 5 m.
- Esiintymislavan kanssa samaan tasoon tarvitsemme lavan molemmille sivuille 3m x 2m alueen monitorimikserille ja miksaajalle sekä kitarateknikolle. Nämä alueet on oltava yleisöltä suojattu.
- Lisäksi tarvitsemme rummuille 2m x 2m x 40cm raiserin mustalla matolla ja helmakankaalla.

SOUNDCHECK

- Soundcheckin aikana toivomme, että tilassa ei ole ylimääräisiä henkilöitä.

FOH MIKSAUSPISTE

- Miksauspisteemme sijoittuu lavaa vastapäätä ja tarvitsee tilaa 3m x 2m alueen.
- Miksauspiste on tilaajan toimesta saatava rajattua tarpeen vaatiessa aidoilla tekniikan työturvallisuuden takaamiseksi.

TURVALLISUUS

- Keikan aikana tarvitsemme lavan molempiin etukulmiin yhden järjestyksenvalvojan sekä miksauspisteelle yhden järjestyksenvalvojan.

MUUTA

- Mikäli tuomme kokonaan oman tekniikan, on sähköntarve lavalle 1kpl 3x16A äänelle ja 1 kpl 3x32A valoille. Nämä siis MAX 10 metriä lavasta.
- Käytämme esityksessä AINA usvakonetta, joten kaikki savuhälyttimet keikkapaikalta on irtikytkettävä.
- Mukanamme tuomat laitteet ovat vain Neljä Ruusua -ryhmän käytössä ellei asiasta ole erillisellä sopimuksella etukäteen sovittu.

ÄÄNITEKNIikka

ME TUOMME

- FOH mikserin dLive C1500 ja 14U räkin.
- Mon. mikserin dLive C3500 ja 14U räkin.
- Koko lavakaapeloinnin sähköineen.
- Mikrofonit ja mikrofonitelineet.
- Korvamonitoroinnin
- Eli lavan suhteen olemme täysin omavaraisia.

LANGATTOMAT

- 6 CH Shure PSM 1000 IEM. Taajuusalue J8E (554-626 Mhz).
 - 4 CH Shure ULX4D langattomia. Taajuusalue G51 (470-534 Mhz).
 - 2 CH Shure GLXD6 Digital 2.4 GHz kitaralangattomia.
- Mikäli tilaisuudessa esiintyy useampi artisti, jolla on käytössään langattomia laitteita, edellytämme taajuuskoordinointia tilaajan puolesta mahdollisten ongelmien välttämiseksi.**

TARVITSEMME

- Äänentoistojärjestelmän, joka kattaa koko esiintymisalueen.
- 2 kpl minimissään CAT5e verkkokaapeleita ethercon-liittimillä mon. miksauspisteeltä SL => FOH miksauspisteelle.
- 3 x 16A sähkön mon. miksauspisteelle SL
- 2 x 3m vapaata tilaa SL puolelta monitorimiksaajan työpisteelle.
- 2 x 3m vapaata tilaa SR puolelta kitarateknikon työpisteelle.
- 2 x 3m vapaata tilaa keskeltä yleisöaluetta, PA center.
- Sähköä FOH pisteelle.
- Rumuille 2m x 2m x 40cm raiserin mustalla matolla ja helmakankaalla.

VALOTEKNIikka

- Tuomme mukana oman valosetin, joka tarvitsee 3x32A sähkön maksimissaan 10m päässä lavasta.
- Käytämme aina omaa valopöytäamme, HOG4 fullboar, tilaa tälle tarvitsemme 2m x 2m, sekä noin 80cm korkean pöydän/tason.
- Tarvitsemme 1kpl vapaan minimissään CAT5e syötön FOH:sta=> lavarätkille.
- Sähköä valopöydälle.
- Tuomme mukana 4m x 4m palosuojatun taustakankaan, tälle ripustusmahdollisuus.
- Käytämme myös talon valojärjestelmää.
Talon plotit ja patchi Markku Myllymäen sähköpostiin markku.myllymaki@gmail.com viimeistään 2 viikkoa ennen keikkaa.

HUOM ! Käytämme esityksessä AINA usvakonetta, joten kaikki savuhälyttimet keikkapaikalta on irtikytettävä.